

— SPECIFICHE TECNICHE —



Caratteristiche tecniche

- Pressione d'esercizio 10 bar
- Pressione di prova 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio 110 °C

Attacchi e fornitura di serie

- 4 attacchi da 1/2", filetto interno
- 1 tappo cieco da 1/2" fornito in imballo, da montare
- 1 tappo sfiato da 1/2" fornito in imballo, da montare
- Griglia superiore
- Fianchetti laterali
- Mensole e supporti
 - sono incluse nell'imballo 2 o 3 mensole GB a seconda del numero di supporti saldati
 - 4 supporti saldati fino alla lunghezza 1600 mm compresa
 - 6 supporti saldati per lunghezze maggiori di 1600 mm.

— Per i modelli 21-22-33 è inoltre possibile inoltre l'allacciamento ad un impianto monotubo in un unico attacco, tramite il deviatore di flusso DL Radiators. Il modello 11 può essere allacciato ad un impianto monotubo ma solo con valvola con sonda esterna. La valvola monotubo non è fornita assieme al prodotto.

Sicurezza

- Il radiatore a piastra Compatta non può essere capovolto in nessuno dei tre assi.
- I fianchetti di Plattella DL Radiators sono fissati a vite per una maggiore sicurezza rispetto ai fissaggi ad incastro delle altre piastre.

Accessori


Altre mensole e accessori sono disponibili nella sezione dedicata.

Mensole a corredo

Tappo e sfiato a corredo

Allacciamento

— Plattella compatta può essere collegata ad un impianto bitubo con connessioni alto/alto stesso lato, alto/basso lato opposto, basso/basso lato opposto. Per l'allacciamento bitubo si deve utilizzare una valvola e un detentore (non forniti con il prodotto).




		Dimensioni			
		11K	21	22	33
profondità della piastra esclusi i supporti posteriori	A	63	85	100	157
profondità complessiva dal retro del supporto al pannello frontale**	B	75	94	109	166
distanza dal supporto posteriore all'attacco	C	40	52	59	59
distanza dal muro al centro dell'attacco (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	D	54/62	66/74	73/81	73/81
ingombro complessivo da muro a pannello frontale (montando la piastra sulle mensole GB fornite a corredo)*	E	89/97	108/116	123/131	180/188


* L'ingombro cambia a seconda che si monti la mensola GB in posizione A o in posizione B (profondità a scelta)

** Per il calcolo dell'ingombro complessivo della piastra (da muro al pannello frontale) con mensole/staffe a parete a scelta: è da sommare a questa dimensione la misura utile della mensola scelta (vedere pagina mensole)

Vista frontale



Vista superiore



		11K			21			22			33		
Profondità (mm)		63			85			100			157		
Esponente (n)		1,273			1,278			1,297			1,272		
Lunghezza (mm)		Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W
400	resa	222	181	116	332	270	173	399	324	206	581	472	303
	cod.	0181243112			0181443112			0181543112			0181743112		
500	resa	278	226	145	415	337	216	499	405	257	726	590	379
	cod.	0181243115			0181443115			0181543115			0181743115		
600	resa	333	271	174	497	404	259	599	485	308	871	708	455
	cod.	0181243118			0181443118			0181543118			0181743118		
700	resa	389	316	203	580	472	302	698	566	360	1016	826	531
	cod.	0181243121			0181443121			0181543121			0181743121		
800	resa	444	362	232	663	539	346	798	647	411	1162	944	606
	cod.	0181243124			0181443124			0181543124			0181743124		
900	resa	500	407	261	746	607	389	898	728	463	1307	1062	682
	cod.	0181243127			0181443127			0181543127			0181743127		
1.000	resa	555	452	290	829	674	432	998	809	514	1452	1180	758
	cod.	0181243130			0181443130			0181543130			0181743130		
1.100	resa	611	497	319	912	741	475	1097	890	565	1597	1298	834
	cod.	0181243133			0181443133			0181543133			0181743133		
1.200	resa	666	542	348	995	809	518	1197	971	617	1742	1416	910
	cod.	0181243136			0181443136			0181543136			0181743136		
1.400	resa	777	633	406	1161	944	605	1397	1133	720	2033	1651	1061
	cod.	0181243142			0181443142			0181543142			0181743142		
1.600	resa	888	723	464	1326	1078	691	1596	1294	822	2323	1887	1213
	cod.	0181243148			0181443148			0181543148			0181743148		
1.800	resa	999	814	522	1492	1213	778	1796	1456	925	2614	2123	1364
	cod.	0181243154			0181443154			0181543154			0181743154		
2.000	resa	1110	904	580	1658	1348	864	1995	1618	1028	2904	2359	1516
	cod.	0181243160			0181443160			0181543160			0181743160		
2.300	resa	1277	1040	667	1907	1550	994	2294	1861	1182	3340	2713	1743
	cod.	0181243169			0181443169			0181543169			0181743169		
2.600	resa	1443	1175	754	2155	1752	1123	2594	2104	1336	3775	3067	1971
	cod.	0181243178			0181443178			0181543178			0181743178		
3.000	resa	1665	1356	870	2487	2022	1296	2993	2427	1542	4356	3539	2274
	cod.	0181243190			0181443190			0181543190			0181743190		

		11K			21			22			33		
Profondità (mm)		63			85			100			157		
Esponente (n)		1,278			1,286			1,302			1,287		
Lunghezza (mm)		Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W
400	resa	283	230	147	416	337	216	498	403	256	720	583	373
	cod.	0181244112			0181444112			0181544112			0181744112		
500	resa	354	287	184	520	422	270	623	504	320	900	729	466
	cod.	0181244115			0181444115			0181544115			0181744115		
600	resa	425	345	221	623	506	323	747	605	384	1080	875	559
	cod.	0181244118			0181444118			0181544118			0181744118		
700	resa	495	402	258	727	590	377	872	706	448	1260	1021	652
	cod.	0181244121			0181444121			0181544121			0181744121		
800	resa	566	459	294	831	674	431	996	807	512	1440	1167	746
	cod.	0181244124			0181444124			0181544124			0181744124		
900	resa	637	517	331	935	759	485	1121	908	576	1620	1313	839
	cod.	0181244127			0181444127			0181544127			0181744127		
1.000	resa	708	574	368	1039	843	539	1245	1008	640	1800	1459	932
	cod.	0181244130			0181444130			0181544130			0181744130		
1.100	resa	778	632	405	1143	927	593	1370	1109	704	1980	1604	1025
	cod.	0181244133			0181444133			0181544133			0181744133		
1.200	resa	849	689	441	1247	1012	647	1494	1210	768	2160	1750	1118
	cod.	0181244136			0181444136			0181544136			0181744136		
1.400	resa	991	804	515	1455	1180	755	1743	1412	896	2520	2042	1305
	cod.	0181244142			0181444142			0181544142			0181744142		
1.600	resa	1132	919	589	1662	1349	862	1992	1614	1024	2880	2334	1491
	cod.	0181244148			0181444148			0181544148			0181744148		
1.800	resa	1274	1034	662	1870	1517	970	2241	1815	1152	3240	2625	1678
	cod.	0181244154			0181444154			0181544154			0181744154		
2.000	resa	1415	1148	736	2078	1686	1078	2490	2017	1280	3600	2917	1864
	cod.	0181244160			0181444160			0181544160			0181744160		
2.300	resa	1628	1321	846	2390	1939	1240	2864	2319	1472	4140	3355	2144
	cod.	0181244169			0181444169			0181544169			0181744169		
2.600	resa	1840	1493	957	2701	2192	1401	3237	2622	1664	4680	3792	2423
	cod.	0181244178			0181444178			0181544178			0181744178		
3.000	resa	2123	1723	1104	3117	2529	1617	3735	3025	1920	5400	4376	2796
	cod.	0181244190			0181444190			0181544190			0181744190		

Altezza (H) 500 — Interasse (I) 440

		11K			21			22			33		
Profondità (mm)		63			85			100			157		
Esponente (n)		1,284			1,293			1,307			1,324		
Lunghezza (mm)		Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W
400	resa	342	278	178	497	402	256	594	480	305	853	748	472
	cod.	0181245112			0181445112			0181545112			0181745112		
500	resa	428	348	222	621	503	321	742	601	381	1066	935	590
	cod.	0181245115			0181445115			0181545115			0181745115		
600	resa	513	417	266	745	604	385	891	721	457	1279	1122	707
	cod.	0181245118			0181445118			0181545118			0181745118		
700	resa	599	487	311	869	704	449	1039	841	533	1492	1310	825
	cod.	0181245121			0181445121			0181545121			0181745121		
800	resa	685	556	355	994	805	513	1188	961	609	1706	1497	943
	cod.	0181245124			0181445124			018x545124			0181745124		
900	resa	770	626	400	1118	905	577	1336	1081	686	1919	1684	1061
	cod.	0181245127			0181445127			0181545127			0181745127		
1.000	resa	856	695	444	1242	1006	641	1485	1201	762	2132	1871	1179
	cod.	0181245130			0181445130			0181545130			0181745130		
1.100	resa	941	765	488	1366	1107	705	1633	1321	838	2345	2058	1297
	cod.	0181245133			0181445133			0181545133			0181745133		
1.200	resa	1027	834	533	1490	1207	769	1782	1441	914	2558	2245	1415
	cod.	0181245136			0181445136			0181545136			0181745136		
1.400	resa	1198	973	622	1739	1408	897	2079	1681	1067	2985	2619	1651
	cod.	0181245142			0181445142			0181545142			0181745142		
1.600	resa	1369	1112	710	1987	1610	1026	2376	1922	1219	3411	2993	1886
	cod.	0181245148			0181445148			0181545148			0181745148		
1.800	resa	1540	1251	799	2236	1811	1154	2672	2162	1371	3838	3367	2122
	cod.	0181245154			0181445154			0181545154			0181745154		
2.000	resa	1711	1390	888	2484	2012	1282	2969	2402	1524	4264	3742	2358
	cod.	0181245160			0181445160			0181545160			0181745160		
2.300	resa	1968	1599	1021	2857	2314	1474	3415	2762	1752	4904	4303	2712
	cod.	0181245169			0181445169			0181545169			0181745169		
2.600	resa	2225	1808	1154	3229	2616	1667	3860	3123	1981	5543	4864	3065
	cod.	0181245178			0181445178			0181545178			0181745178		
3.000	resa	2567	2086	1332	3726	3018	1923	4454	3603	2285	6396	5612	3537
	cod.	0181245190			0181445190			0181545190			0181745190		

Altezza (H) 600 — Interasse (I) 540

		11K			21			22			33		
Profondità (mm)		63			85			100			157		
Esponente (n)		1,289			1,301			1,312			1,318		
Lunghezza (mm)		Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W
400	resa	400	325	207	576	466	296	688	556	352	982	794	501
	cod.	0181246112			0181446112			0181546112			0181746112		
500	resa	501	406	259	721	583	371	860	695	440	1227	992	626
	cod.	0181246115			0181446115			0181546115			0181746115		
600	resa	601	487	311	865	700	445	1032	834	528	1472	1191	751
	cod.	0181246118			0181446118			0181546118			0181746118		
700	resa	701	568	362	1009	816	519	1204	973	616	1718	1389	876
	cod.	0181246121			0181446121			0181546121			0181746121		
800	resa	801	649	414	1153	933	593	1376	1112	704	1963	1587	1002
	cod.	0181246124			0181446124			0181546124			0181746124		
900	resa	901	730	466	1297	1049	667	1548	1251	792	2209	1786	1127
	cod.	0181246127			0181446127			0181546127			0181746127		
1.000	resa	1001	811	518	1441	1166	741	1720	1390	880	2454	1984	1252
	cod.	0181246130			0181446130			0181546130			0181746130		
1.100	resa	1101	892	570	1585	1283	815	1892	1529	968	2699	2183	1377
	cod.	0181246133			0181446133			0181546133			0181746133		
1.200	resa	1201	974	621	1729	1399	889	2064	1668	1056	2945	2381	1502
	cod.	0181246136			0181446136			0181546136			0181746136		
1.400	resa	1401	1136	725	2017	1632	1037	2408	1946	1232	3436	2778	1753
	cod.	0181246142			0181446142			0181546142			0181746142		
1.600	resa	1602	1298	829	2306	1866	1186	2752	2223	1408	3926	3175	2003
	cod.	0181246148			0181446148			0181546148			0181746148		
1.800	resa	1802	1460	932	2594	2099	1334	3096	2501	1584	4417	3572	2254
	cod.	0181246154			0181446154			0181546154			0181746154		
2.000	resa	2002	1623	1036	2882	2332	1482	3440	2779	1760	4908	3968	2504
	cod.	0181246160			0181446160			0181546160			0181746160		
2.300	resa	2302	1866	1191	3314	2682	1704	3956	3196	2024	5644	4564	2880
	cod.	0181246169			0181446169			0181546169			0181746169		
2.600	resa	2603	2109	1346	3747	3032	1927	4472	3613	2288	6380	5159	3255
	cod.	0181246178			0181446178			0181546178			0181746178		
3.000	resa	3003	2434	1553	4323	3498	2223	5160	4169	2640	7362	5953	3756
	cod.	0181246190			0181446190			0181546190			0181746190		

		11K			21			22			33		
Profondità (mm)		63			85			100			157		
Esponente (n)		1,296			1,312			1,319			1,328		
Lunghezza (mm)		Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W
400	resa	458	372	237	655	529	335	781	630	398	1107	893	562
	cod.	0181247112			0181447112			0181547112			01817467112		
500	resa	573	464	296	819	662	419	977	787	498	1384	1116	703
	cod.	0181247115			0181447115			0181547115			0181747115		
600	resa	687	557	355	983	794	503	1172	944	597	1661	1340	844
	cod.	0181247118			0181447118			0181547118			0181747118		
700	resa	802	650	414	1147	926	587	1367	1102	697	1938	1563	984
	cod.	0181247121			0181447121			0181547121			0181747121		
800	resa	916	743	473	1310	1058	670	1562	1259	796	2214	1786	1125
	cod.	0181247124			0181447124			0181547124			0181747124		
900	resa	1031	836	532	1474	1191	754	1758	1416	896	2491	2009	1265
	cod.	0181247127			0181447127			0181547127			0181747127		
1.000	resa	1146	929	591	1638	1323	838	1953	1574	995	2768	2233	1406
	cod.	0181247130			0181447130			0181547130			0181747130		
1.100	resa	1260	1022	651	1802	1455	922	2148	1731	1095	3045	2456	1546
	cod.	0181247133			0181447133			0181547133			0181747133		
1.200	resa	1375	1115	710	1966	1588	1006	2344	1889	1194	3322	2679	1687
	cod.	0181247136			0181447136			0181547136			0181747136		
1.400	resa	1604	1300	828	2293	1852	1173	2734	2203	1393	3875	3126	1968
	cod.	0181247142			0181447142			0181547142			0181747142		
1.600	resa	1833	1486	946	2621	2117	1341	3125	2518	1592	4429	3572	2249
	cod.	0181247148			0181447148			0181547148			0181747148		
1.800	resa	2062	1672	1065	2948	2381	1508	3515	2833	1791	4982	4019	2531
	cod.	0181247154			0181447154			0181547154			0181747154		
2.000	resa	2291	1858	1183	3276	2646	1676	3906	3148	1990	5536	4465	2812
	cod.	0181247160			0181447160			0181547160			0181747160		
2.300	resa	2635	2136	1360	3767	3043	1927	4492	3620	2289	6366	5135	3234
	cod.	0181247169			0181447169			0181547169			0181747169		
2.600	resa	2979	2415	1538	4259	3440	2179	5078	4092	2587	7197	5805	3655
	cod.	0181247178			0181447178			0181547178			0181747178		
3.000	resa	3437	2787	1774	4914	3969	2514	5859	4721	2985	8304	6698	4218
	cod.	0181247190			0181447190			0181547190			0181747190		

		11K			21			22			33		
Profondità (mm)		63			85			100			157		
Esponente (n)		1,309			1,334			1,334			1,348		
Lunghezza (mm)		Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W	Resa 75/65-20 W	Resa 70/55-20 W	Resa 55/45-20 W
400	resa	573	464	294	812	654	411	968	778	490	1354	1086	680
	cod.	0181249112			0181449112			0181549112			0181749112		
500	resa	716	580	367	1015	817	514	1210	973	612	1692	1358	850
	cod.	0181249115			0181449115			0181549115			0181749115		
600	resa	859	695	440	1218	980	616	1452	1168	734	2030	1629	1019
	cod.	0181249118			0181449118			0181549118			0181749118		
700	resa	1002	811	514	1421	1144	719	1694	1362	857	2369	1901	1189
	cod.	0181249121			0181449121			0181549121			0181749121		
800	resa	1146	927	587	1624	1307	822	1936	1557	979	2707	2172	1359
	cod.	0181249124			0181449124			0181549124			0181749124		
900	resa	1289	1043	661	1827	1471	924	2178	1752	1102	3046	2444	1529
	cod.	0181249127			0181449127			0181549127			0181749127		
1.000	resa	1432	1159	734	2030	1634	1027	2420	1946	1224	3384	2715	1699
	cod.	0181249130			0181449130			0181549130			0181749130		
1.100	resa	1575	1275	807	2233	1797	1130	2662	2141	1346	3722	2987	1869
	cod.	0181249133			0181449133			0181549133			0181749133		
1.200	resa	1718	1391	881	2436	1961	1232	2904	2335	1469	4061	3259	2039
	cod.	0181249136			0181449136			0181549136			0181749136		
1.400	resa	2005	1623	1028	2842	2288	1438	3388	2725	1714	4738	3802	2379
	cod.	0181249142			0181449142			0181549142			0181749142		
1.600	resa	2291	1854	1174	3248	2614	1643	3872	3114	1958	5414	4345	2718
	cod.	0181249148			0181449148			0181549148			0181749148		
1.800	resa	2578	2086	1321	3654	2941	1849	4356	3503	2203	6091	4888	3058
	cod.	0181249154			0181449154			0181549154			0181749154		
2.000	resa	2864	2318	1468	4060	3268	2054	4840	3892	2448	6768	5431	3398
	cod.	0181249160			0181449160			0181549160			0181749160		
2.300	resa	3294	2666	1688	4669	3758	2362	5566	4476	2815	7783	6246	3908
	cod.	0181249169			0181449169			0181549169			0181749169		
2.600	resa	3723	3013	1908	5278	4248	2670	6292	5060	3182	8798	7060	4417
	cod.	0181249178			0181449178			0181549178			0181749178		
3.000	resa	4296	3477	2202	6090	4902	3081	7260	5838	3672	10152	8146	5097
	cod.	0181249190			0181449190			0181549190			0181749190		